

e-survey

2 MÜHENDİSLİK HARİKASI



IMU SERİSİ
GNSS ÇÖZÜMLERİ

E100 IMU



*1/1 ÖLÇEKLİDİR



800 KANAL



GPS, GLONASS,
GALILEO, BEIDOU



DAHİLİ GSM



IMU EĞİM SENSÖRÜ



METAL GÖVDE



IP67



BLUETOOTH,
NFC, Wi-Fi



ATLAS aRTK



TYPE-C



DAHİLİ BATARYA



E100 IMU GNSS alıcısı, **kompakt** ve hafif tasarımı ve **900 gr** ağırlığı ile **CORS** ihtiyaçlarınız için tasarlanmış bir çözümdür. Dahili **4G GSM** modemi ile ister CORS ağına bağlanarak, isterseniz **GSM** modem ile **bulut** tabanlı **RTK**'yi mümkün kılar. **Powerbank** ve **araç sarjı** desteği ile her zaman çalışmaya hazırdır.

☎ 0312 475 02 40

E300 PRO IMU



*1/1 ÖLÇEKLİDİR



800 KANAL



GPS, GLONASS,
GALILEO, BEIDOU



DAHİLİ GSM



DAHİLİ UHF



IMU EĞİM SENSÖRÜ



TYPE-C



DAHİLİ BATARYA



METAL GÖVDE




IP67



BLUETOOTH,
NFC, Wi-Fi



ATLAS aRTK



E300 Pro **IMU** GNSS alıcısı, **kompakt** ve hafif tasarımı ve **940 gr** ağırlığı ile **CORS** ve **RTK** ihtiyaçlarınız için tasarlanmış bir çözümdür. Dahili **4G GSM** ve 1 Watt **UHF** radyo modemi ile ister CORS veya GSM RTK, isterseniz **radyo modem** ile **5 km**'ye kadar RTK menzili sunar. **Powerbank** ve **araç şarjı** desteği ile her zaman çalışmaya hazırdır.

f 0312 475 02 44

E600 IMU



*1/1 ÖLÇEKLİDİR



800 KANAL



GPS, GLONASS,
GALILEO, BEIDOU



DAHİLİ GSM



DAHİLİ UHF



IMU EĞİM SENSÖRÜ



METAL GÖVDE



IP67



BLUETOOTH,
NFC, Wi-Fi



ATLAS aRTK



ÇIKARILABİLİR
BATARYA



E600 IMU GNSS alıcısı **kompakt** tasarımı ve **çıkarılabilir bataryaları** ile **CORS** ve **RTK** ihtiyaçlarınız için tasarlanmış bir çözümdür. Dahili **4G GSM** ve 1 Watt **UHF** radyo modemi ile ister CORS veya GSM RTK, isterseniz **radyo modem** ile **5 km**'ye kadar RTK menzili sunar. **Hot-Swap** bataryaları ile dilediğiniz zaman batarya değişimine olanak sağlar.

info@pinteknik.com.tr

E800 IMU



*1/1 ÖLÇEKLİDİR



800 KANAL



GPS, GLONASS,
GALILEO, BEIDOU



DAHİLİ GSM



DAHİLİ UHF



IMU EĞİM SENSÖRÜ



TYPE-C



DAHİLİ BATARYA



METAL GÖVDE



IP67



BLUETOOTH,
NFC, Wi-Fi



ATLAS aRTK




DOKUNMATİK
EKRAN



E800 **IMU** GNSS alıcısı kompakt tasarımı ile **CORS** ve uzun menzil **RTK** ihtiyaçlarınız için tasarlanmış bir çözümdür. Dahili **4G GSM** ve **5 Watt** UHF radyo modemi ile ister CORS veya GSM RTK, isterseniz radyo modem ile **20 km**'ye kadar RTK menzili sunar. **Powerbank** ve **araç şarjı** desteği ile her zaman çalışmaya hazırdır.

P8 ANDROID KONTROL ÜNİTESİ



ANDROID



3GB RAM



8 ÇEKİRDEKLİ
İŞLEMÇİ



32 GB DEPOLAMA
ALANI



ÇİFT SIM



5" GENİŞ EKRAN



TYPE-C



UZUN BATARYA
ÖMRÜ



IP67



DOKUNMATİK
EKRAN

*1/1 ÖLÇEKLİDİR

eSurvey GNSS ALICILARI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

					
		E100	E300 PRO	E600	E800
GNSS Board Tipi		Hemisphere P20	Hemisphere P20	Hemisphere P40	Hemisphere P40
Kanal Sayısı		800	800	800	800
Uydu İzleme Özellikleri	GPS	L1CA, L1P, L1C, L2P, L2C, L5	L1CA, L1P, L1C, L2P, L2C, L5	L1CA, L1P, L1C, L2P, L2C, L5	L1CA, L1P, L1C, L2P, L2C, L5
	BEIDOU	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3
	GLONASS	G1, G2, G3, P1, P2	G1, G2, G3, P1, P2	G1, G2, G3, P1, P2	G1, G2, G3, P1, P2
	GALILEO	E1, E5a, E5b, E6, ALTBOC	E1, E5a, E5b, E6, ALTBOC	E1, E5a, E5b, E6, ALTBOC	E1, E5a, E5b, E6, ALTBOC
	QZSS	L1CA, L1C, L2C, L5, LEX	L1CA, L1C, L2C, L5, LEX	L1CA, L1C, L2C, L5, LEX	L1CA, L1C, L2C, L5, LEX
	IRNSS (Navic)	L5	L5	L5	L5
	SBAS	L1, L5	L1, L5	L1, L5	L1, L5
	L-BAND	Hemisphere Atlas	Hemisphere Atlas	Hemisphere Atlas	Hemisphere Atlas
Hassasiyet	Statik Yatay	2.5 mm + 0.1 ppm	2.5 mm + 0.1 ppm	2.5 mm + 0.1 ppm	2.5 mm + 0.1 ppm
	Statik Düşey	3.5 mm + 0.4 ppm	3.5 mm + 0.4 ppm	3.5 mm + 0.4 ppm	3.5 mm + 0.4 ppm
	RTK Yatay	8 mm + 1 ppm	8 mm + 1 ppm	8 mm + 1 ppm	8 mm + 1 ppm
	RTK Düşey	15 mm + 1 ppm	15 mm + 1 ppm	15 mm + 1 ppm	15 mm + 1 ppm
Veri Çıkış Hızı	Standart	10 Hz	10 Hz	10 Hz	10 Hz
	Opsiyon	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
İşletim Sistemi		Linux	Linux	Linux	Linux
Dahili Hafıza		8 GB	8 GB	8 GB	32 GB
Arttırılabilir Hafıza		Yok	Yok	Var	Yok
Bluetooth		Var	Var	Var	Var
Wi-Fi		Var	Var	Var	Var
Web Ara Yüzü		Var, Türkçe	Var, Türkçe	Var, Türkçe	Var, Türkçe
Sesli Yardımcı		Var, Türkçe	Var, Türkçe	Var, Türkçe	Var, Türkçe
Dahili UHF Radyo Modem		Yok	Var	Var	Var
Radyo Modem Çıkış Gücü		-	1 Watt (Alıcı-Verici)	1 Watt (Alıcı-Verici)	5 Watt (Alıcı-Verici)
Dahili GSM Modem		Var	Var	Var	Var
GSM Modem RTK		Var, ücretsiz	Var, ücretsiz	Var, ücretsiz	Var, ücretsiz
Atlas aRTK Özelliği		Var, ömür boyu ücretsiz	Var, ömür boyu ücretsiz	Var, ömür boyu ücretsiz	Var, ömür boyu ücretsiz
IMU Eğim Sensörü		Var, MEMS	Var, MEMS	Var, MEMS	Var, MEMS
Eğim Sensörü Çalışma Açısı		60°	60°	60°	60°
Ekran		Yok	Yok	Yok	Var, dokunmatik LCD
Batarya	Çıkarılabilir Batarya	Yok	Yok	Var	Yok
	Hot Swap Özelliği	Yok	Yok	Var	Yok
	Batarya Sayısı	Dahili	Dahili	2	Dahili
	Type-C Şarj Konnektörü	Var	Var	Yok	Var
	Voltaj	7.2 V	7.2 V	7.2 V	7.2 V
	Kapasite	6800 mAh	6800 mAh	3400 mAh x 2	13600 mAh
	Çalışma Zamanı	10 saat	12 saat	10 saat	15 saat
Ağırlık	Batarya Dahil	900 gr	940 gr	1.3 kg	1.5 kg
	Batarya Hariç	-	-	1.1 kg	-
Ebatlar		148 mm* 60 mm	158 mm* 53 mm	156 mm* 76 mm	154 mm* 154 mm* 76 mm
Çevresel Koruma Standardı		IP67	IP67	IP67	IP67
Çalışma Sıcaklığı		-40 °C ~ 65 °C	-40 °C ~ 65 °C	-40 °C ~ 65 °C	-40 °C ~ 65 °C



artarda.com

Ata Mah. Kabil Cad. No: 128/22
06460 Çankaya/Ankara
t 0312 475 02 40
f 0312 475 02 44
info@pinteknik.com.tr

Pin Teknik -survey'in
Türkiye yetkili distribütörüdür.

www.pinteknik.com.tr | www.esurvey-gnss.com